

グリフォン社製 グリフェット

グリフォン社はアメリカの南カリフォルニアにて1961年から高品質の ガラス工具を製作している老舗のメーカーです。http://www.gryphoncorp.com/


特徴と使用方法

グリフォン社製のガラス研磨用グラインダーです。 ステンドグラス用として場所を選ばないコンパクトサイズです。



型番	グリフェット
電圧	120V / 0.5A
回転	4350RPM±15% / DCモータ
ダイヤ刃	3/4 インチ
作業台/高さ 重量	17x17cm / 15cm 1.8kg
ダイヤ刃以外の 付属部品	水とび防止、スポンジ、レンチ 予備ヒューズ、プラグアダプター
電源コード	アース付き3芯

表示は120V60Hz時のものですが、 電圧や使用電力、回転数などは使用する 地域の電力事情により異なります。



- モーターには水がかからないようにしてください。
- ・ルーターの周りに囲いをつくったり箱の中にいれて使用すること は避けてください。十分な放熱がなされずモーター不良の原因と なります。
- ・ダイヤ刃は、ダイヤ刃上部の白い防水キャップを外してから交換 してください。ダイヤ刃装着後、キャップを取り付けます。
- ・使用後はビットを取り外し、ルーター内の水を捨て、ガラスの粉を 取り除くなどこまめな清掃をしてください。
- ・電源は抜いて保管してください。

ご使用前に

- ・左図の部品が揃っているか確認してください。 (ビットは予め設置されています)
- ・ルーターの作業台を外し、水受け部に水を3/4位入れます。
- ・スポンジと水とび防止を装着します。
- ・スポンジが水に浸っていることと、ビットに接していることを確認して下さい。
- ・コンセントにプラグアダプターを差し込んでご使用下さい。
- *保護眼鏡など必ずご使用下さい。

プラグアダプタと保護メガネはオプション(別売り)のことがあります。



このルーターはホビー用です。 ガラスを刃にあまり強く押し付けないで ください。連続使用は10分程度が目安です。 ルーターが熱を持ってきたら しばらく休んでください。

